

Số: 840 /TM-BVTWTN

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, linh kiện thay thế sửa chữa và cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn lần 1/2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách sau:
 - Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư, Tổ sửa chữa - Phòng vật tư Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên
 - Nhận qua Email: Phongvattutwtn@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h ngày 26 tháng 6 năm 2025
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.
- hồ sơ báo giá gồm các tài liệu sau:
 - Biên bản khảo sát tình trạng thiết bị y tế cần sửa chữa (nếu có)
 - Đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện dịch vụ kinh doanh thiết bị y tế
 - Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có)
 - Hợp đồng, hóa đơn sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các TBYT có tính chất tương đương (nếu có)

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế/ bảo trì, bảo dưỡng và linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ
1	Bảo dưỡng máy chụp cắt lớp vi tính (32 lát) GE Model: Revolution ACT	Nội dung chào giá theo Phụ lục 1	1	Gói	Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên Số 479 – Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên
2	Bảo dưỡng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền Philips Model: Azurion 7M20	Nội dung chào giá theo Phụ lục 2	1	Gói	

3	Xây dựng đường hào và lắp đặt hệ thống đường khí oxy, khí nén và khí hút áp lực âm trung tâm	Nội dung chào giá theo Phụ lục 3	1	Gói	
4	Mua mới máy khí nén trung tâm	Nội dung chào giá theo Phụ lục 4	2	Máy	

Xin trân trọng cảm ơn!

PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSC&H. ĐỒNG QUANG SƠN

Y
H
NG
JNG
.

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo yêu cầu báo giá: số .840.../TM-BVTWTN, ngày 12 tháng 6.. năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bảo dưỡng máy chụp cắt lớp vi tính (32 lát) GE Model: Revolution ACT	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh toàn bộ máy. Bao gồm: công lao động, bảo dưỡng định kỳ. Thay thế tất cả các linh kiện phát sinh hư hỏng trong ≥ 12 tháng Bảo dưỡng định kỳ: ≤ 4 tháng/lần	1	Gói

92

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo yêu cầu báo giá: số 840/TM-BVTWTN, ngày 12 tháng 6. năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Bảo dưỡng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền Philips Model: Azurion 7M20	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh - Loại dịch vụ: bảo trì cơ bản - Thời gian cung cấp dịch vụ: ≥ 12 tháng - Số lần thực hiện bảo trì định kỳ/năm: ≥ 02 lần/12 tháng - Chu kỳ thực hiện: ≤ 06 tháng/lần (không bao gồm vật tư thay thế)	1	Gói

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo yêu cầu báo giá: số : 840.../TM-BVTWTN, ngày 12 tháng 6 năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu
1	Xây dựng đường hào và lắp đặt hệ thống đường khí oxy, khí nén và khí hút áp lực âm trung tâm	Phần xây dựng: Đường hào dẫn ống Đào đất mương dẫn ống San sửa nền, đầm chặt đáy mương dẫn ống Bê tông móng mương dẫn ống $\geq M300$ Xây gạch chỉ, xây tường thẳng, chiều dày $\geq 33\text{cm}$, chiều cao $\geq 60\text{cm}$, vữa xi măng $\geq M75$, PCB ≥ 30 Trát tường trong, chiều dày trát $\geq 1,5\text{cm}$, vữa xi măng $\geq M75$, PCB ≥ 30 chiều cao $\geq 60\text{cm}$ Đắp cát đệm mương dẫn ống bằng cát đen đầm chặt Bê tông tấm đan nắp mương dẫn ống $\geq M300$ Cốt thép nắp mương dẫn ống Gia công lắp dựng cốp pha tấm đan Lắp đặt tấm đan nắp mương dẫn ống Đắp đất hoàn trả mặt bằng	170	Mét	Có bản vẽ thiết kế kỹ thuật
		PHẦN KHÍ Y TẾ: Cung cấp lắp đặt ống đồng và phụ kiện			
		Lắp đặt đường ống khí hút (VAC) đường kính $\geq D54$, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	280	m	
		Lắp đặt đường ống khí Oxy (O2) đường kính $\geq D42$, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m	
		Lắp đặt đường ống khí nén (MA4) đường kính $\geq D42$, vị trí đầu chờ kết nối và đầu nối có van chặn khí	265	m	

PHỤ LỤC 04

(Kèm theo yêu cầu báo giá: số .840...../TM-BVTWTN, ngày 12. tháng 6.. năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy khí nén trung tâm	Máy nén khí: Trục vít ngâm dầu hoặc tương đương Đầu nén đơn cấp Công suất: $\geq 22\text{KW}$ -30HP Điện áp: 380V/50Hz Cấp bảo vệ động cơ điện: Class F hoặc tương đương Lưu lượng: $\geq 3,5\text{m}^3/\text{phút}$ Áp suất làm việc: $\geq 8\text{ Bar}$ Chuyển động: trực tiếp-khớp nối Kiểu làm mát: Bằng khí Vỏ bảo vệ: lớp cách âm chống ồn Trọng lượng: $\geq 450\text{kg}$ Kích thước: khoảng 1300x850x1220mm	2	Máy
2	Phụ kiện lắp đặt	Ống đồng $\geq D35$	20	Mét
		Khớp nối mềm $\geq D35$	2	Cái
		Van chặn $\geq D35$	6	Cái
		Dây cáp điện: $\geq 4 \times 10\text{mm}$	30	Mét
		Tủ điện kiểm soát hai máy	1	Bộ
		Nhân công lắp đặt vận chuyển và các vật tư phụ	1	Gói